




ZETA HYBRID Yağları



ZETA HYBRID 0W16



Zeta Hybrid 0W16, yeni nesil hibrit teknolojili araçlar ile binek ve hafif ticari araçlar için formüle edilmiş, düşük küllü, düşük yakıt/yüksek enerji odaklı çevre dostu tam sentetik motor yağıdır.

Özellikleri

- Mükemmel soğutma teknolojisine sahiptir.
- Düşük hızda ön ateşlemeye karşı mükemmel koruma sağlar.
- Aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel koruma teknolojisi içerir.
- Yakıt ekonomisi sağlar.
- Güçlü motor koruması sağlar.

Performans

API SN PLUS/SN
ILSAC GF-5
ACEA C2-A5/B5

Teknik Özellikler

SAE SINIFI	STANDART	0W16
VİSKOZİTE 100 °C, cSt	ASTM D 445	7,9937
*VİSKOZİTE İNDEKS	ASTM D 2270	42,3
*ALEVLENME NOKTASI, °C	ASTM D 92	164
*AKMA NOKTASI, °C	ASTM D 97	-42

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.



İngilizce

ZETA HYBRID 0W20



Zeta Hybrid 0W20, yeni nesil hibrit teknolojili araçlar ile binek ve hafif ticari araçlar için formüle edilmiş, düşük küllü, düşük yakıt/yüksek enerji odaklı çevre dostu tam sentetik motor yağıdır.

Özellikleri

- Mükemmel soğutma teknolojisine sahiptir.
- Düşük hızda ön ateşlemeye karşı mükemmel koruma sağlar.
- Aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel koruma teknolojisi içerir.
- Yakıt ekonomisi sağlar.
- Güçlü motor koruması sağlar.

Performans

API SP (RC)
ILSAC GF-6A / ILSAC GF-5
GM Dexos1™ Gen2
Ford WSS-M2C962
API SN PLUS
API SN



Teknik Özellikler

SAE SINIFI	STANDART	0W20
VİSKOZİTE 100 °C, cSt	ASTM D 445	8,58
*VİSKOZİTE İNDEKS	ASTM D 2270	175
*ALEVLENME NOKTASI, °C	ASTM D 92	210
*AKMA NOKTASI, °C	ASTM D 97	-42

* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir.

İngilizce

